

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

mezi

1. AMCON Europe s.r.o.

IČO: 24831115

se sídlem Za Tratí 207, 252 19 Chrástřany, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178375

zastoupená panem Takaaki Yamamoto, jednatelem společnosti

(dále jen „Prodávající“)

2. SDRUŽENÍ BĚLSKÁ SKUPINA

IČO: 67106455

se sídlem Obecní úřad Horní Bělá, Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá, okres CZ0325 - Plzeň-sever

registrovaná jako svazek obcí (771 - Svazek obcí), s datem vzniku 28.7.1998

zastoupená Josefem Eretem - jednatelem a Janem Kalousem - jednatelem

(dále jen „Kupující“)

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje Kupujícímu prodat, doručit a předat zboží specifikované v Nabídce č. AEP100045 (dále jen „Nabídka“) a Specifikačním listě č. 131FS13022020.
2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v Nabídce.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že budou postupovat v souladu s podmínkami stanovenými v Nabídce, jakož i v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího <http://amcon-eu.com/cz/>, s nimiž se Kupující seznámil a výslovně je tímto akceptuje.

II. Rozhodné právo a jurisdikce

1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská Úmluva) a kolizních norem je vyloučena.
2. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy budou řešeny výlučně u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se stává platnou a účinnou okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Smlouva může být měněna výhradně formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

V Chrástřanech, dne 14.02.2020



Prodávající: AMCON Europe s.r.o.
Zastoupen: Takaaki Yamamoto, jednatel

V Horní Bělé, dne 17.2.2020



Kupující: SDRUŽENÍ BĚLSKÁ SKUPINA
Zastoupen: Josef Eret, jednatel

Jan Kalous, jednatel

Přílohy: Nabídka č. 100045
Specifikační list č. 131FS13022020

— SDRUŽENÍ —
BĚLSKÁ SKUPINA
HORNÍ BĚLÁ 124
331 52 DOLNÍ BĚLÁ

Nabídka		Název projektu: ČOV Loza (VAR3)			
		Dodací podmínky: EXW AMCON, Chrástany, CZ			
		Doba dodání: 60 dnů od přijetí objednávky a potvrzení specifikace			
		Platební podmínky: 30% do 7 dnů po objednání, 70% 7 dní před odesláním			
Č.	NÁZEV POLOŽKY	SPECIFIKACE	POČET	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA
1	Volute Odvodňovací Lis FS-131-SA-CE rozvaděč bude umístěn na stěnu	jednotka zahrnuje: - kontrolní panel s HMI - nátokovou a regul.nádrž - flokulační nádrž	1	910 455,00	910 455,00
2	Polymore mini 5–0,6, jednotka na přípravu a dávkování polymeru	navrh.kapacita 0,3 kg/h pouze emulze	1	155 899,50	155 899,50
3	NETZSCH NM021BY01L06B vřetenové kalové čerpadlo	kapacita 0,25–1,0 (m3/h) ochrana chodu na sucho frekvenční měnič	1	43 502,50	43 502,50
4	Balení	Paleta + fólie	1	2 800,00	2 800,00
5	Zprovoznění a zaškolení	1 osoba na 1 den vč. poplatků za technický servis na místě a cesta	1	28 143,00	28 143,00
6	Sleva na Volute	32%	1	-291 346,00	-291 346,00
Součet					849 454,00
DPH					178 385,35
CELKOVÁ CENA S DPH PO ZAOKROUHLENÍ					1 027 839,00
MĚNA					CZK

Všechny naše stroje jsou při správném nastavení a zprovoznění prakticky **BEZOBSLUŽNÉ** a mohou jet bez přerušení i 24 hodin denně.

Poznámky:

- aktualizovanou nabídku jsem připravil dle současných cen a našeho nynějšího portfolia, vycházel jsem ze zadání z emailu (7.3.2019) a konzultace s panem Kalousem: roční objem kalu k odvodnění se předpokládá 300m3, plánuje se odvodňovat dva dny v týdnu (104 dní/rok), $300/104 =$ cca 3m3 kalu k odvodnění/den, koncentrace kalu nemá přesáhnout 2%, denní rozsah provozních hodin má být 6-10h, sušina na výstupu 18-20% a hodinový objem k odvodnění má být 0,6m3/h (což se ale úplně nepotkává s výše uvedeným – vysvětlím dále)

AMCON Europe, s.r.o.
Za Trať 207, Chrástany
252 19, Praha západ, Česká republika

Tato nabídka je platná 90 dní od data vydání



- když vezmu 3m³/den a koncentraci 2%, vyjde mi ke zpracování 60kgNL(sušiny)/den, což při desetihodinovém provozu činí 6 kgNL/h a nátok 0,3 m³/h, pro toto řešení mi vychází Volute FS-131 (1válec, průměr 130mm, kapacita 6kgNL/h) za 637 318,- CZK bez DPH, viz. Nabídka, ale neodpovídá požadavku nátoku 0,6m³/h (odpovídalo by při 1% koncentrace)

- když vezmu jako vstupní parametr pouze požadovaný hodinový nátok 0,6m³/h a koncentraci kalu 2%, vychází mi ke zpracování 12 kgNL/hod (600L*0,02) a tomu odpovídá stroj Volute FS-132 (2 válce, průměr 130mm, kapacita 12kgNL/h), který při 6hodinovém provozu zpracuje 72 kgNL/h, což s přehledem pokryje denní potřebu 60kgNL/hod z výše provedeného výpočtu pro roční objem kalu k odvodnění, cena za tento stroj činí 831 285,- CZK po slevě a bez DPH

- když vezmu opět dopočítané denní parametry 3m³/den a koncentraci 2%, tudíž denně 60kgNL(sušiny)/den, a pokusím se nabídnout stroj nejnižší kategorie Volute FS-101 (1válec, průměr 100mm, kapacita 3 kgNL/h) za cenu po slevě 552 343,-CZK bez DPH, pak mi ale vyjde potřeba provozu 20h denně, s hodinovým nátokem 0,15m³/h osobně bych se přikláněl k řešení v Nabídce FS-131 a 10h denně (2dny v týdnu)

- hlavní změny u třídy FS oproti původní třídě ES jsou následující: celý odvodňovací prsteneček z nerezových kroužků (dříve zahušťovací zóna plast), ve flokulační nádrži hladinové tlakové čidlo u dna (dříve 2 sondy na hladině-zanášely se), výklopné boční dveře a horní kryt (dříve jen boční vysazovací kryty), veškerá napojení potrubí v nerez (dříve plast)

- důležitým faktorem jsou i parametry kalu, před zprovozněním by bylo dobré odebrat vzorky na laboratorní analýzu.

- čerpadlo Netzsch je schopné nasát kal z hloubky max.1m, pokud by byla hloubka vyšší, je dobré podpořit sání ponorným čerpadlem, jehož výkon je možné regulovat ručním ventilem či kohoutem na potrubí (není v ceně), cena čerpadla by neměla přesáhnout 15 000,- CZK bez DPH

- propojení jednotlivých zařízení kabely nenabízíme (Volute-Polymore, Volute-Netzsch, Volute-průtokoměry, Volute-dopravník apod.) ani tuto činnost neprovádíme, tudíž jsem necenil ani kabeláže

- nabídka neobsahuje montáž, přípojky elektřiny ani pitné vody, cenu za propojení kabely musíte získat od elektrikáře stejně jako cenu za montáž na místě a připojení pitné vody, kalu, přepadu apod. od instalatéra

- přípravu a rozšíření kontrolního panelu o součásti linky, které nebývají standardem (př.dopravník, ponorné čerpadlo), je třeba docenit dle požadavků či speciálních potřeb zákazníka (speciální režimy provozu, úpravy software dle konkrétních požadavků, přidání dalšího zařízení apod.), orientačně se tento příplatek může pohybovat kolem 15 000 – 20 000,- CZK bez DPH

- šnekový dopravník nebyl požadován, orientačně se cena 3,5m dlouhého pohybuje v intervalu 210 000-250 000,- CZK bez DPH

- kontrolní panel bývá standardně umístěn na stroji Volute a zařízení bývají připojena přímo ke stroji od nás (motor šneku, míchadlo ve flok.nádrži apod.), pokud by byl panel umístěn na stěně či ve velíně, je třeba docenit kabeláž či připojení k velínu

- v případě umístění dopravníku u spadu odvodněného kalu se může stát, že bude třeba celý stroj umístit o něco výše, bude proto nutné vyrobit podstavec (betonový či ocelový), buď svépomocí, kdy my Vám poskytneme půdorysné

AMCON Europe, s.r.o.

Za Trati 207, Chrášťany

252 19, Praha západ, Česká republika

Tato nabídka je platná 90 dní od data vydání



Packing list

**AMCON**AMCON Europe s.r.o., Za Trati 207, 252 19 Chrástany,
Praha - Západ, Czech Republic

Invoice no.	
Invoice date:	

Packing list no.	200012
Packing list date:	22.04.2020
AEP:	100045

Consignee:	
Sdružení Bělská skupina Horní Bělá 124 331 52 Dolní Bělá	
Shipper:	
AMCON Europe s.r.o. Za Trati 207 252 19, Chrástany, Praha - Západ, Czech Republic Tel: +420 211 150 120	
Delivery Terms:	EXW Praha západ

Notify Party / Delivery Address:	
Same as consignee	
Shipped from:	
Same as shipper	
Type of Packing:	Pallet

Case No.	Description	HS code	Quantity	Weight (gross)	Dimensions (LxWxH)
1/1	Volute dewatering press FS-131-SA-CE	84791000	1		
	Polymore Mini 5-0,6	84798200	1	463kg	230 x 150 x 135cm
	Netzsch NM021BY01L06B sludge pump	84798200	1		
Total:		No. of packaging:	1	463kg	Cbm: 4,66m3

Stamp/ Signature

Date 19.4.2020

AMCON Europe s.r.o.Za Trati 207
252 19 Chrástany
Praha-západ
IČ: 248 31 115

59

dč. 30049

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: AMCON Europe, s.r.o.

Za Tratí 207
252 19 Chráštany

IČ : 24831115 DIČ : CZ24831115
C 178375 vedená u Městského soudu v Praze

Číslo dokladu /
Variabilní symbol: 400201015

Objednávka : AEP100045

Telefon : +420 211 150 123

Fax :

E-mail :

Pen.ústav: Komerční banka, a.s.

Účet č.: 115-3760140237 / 0100

IBAN: CZ34 0100 0001 1637 6014 0237

BIC: KOMBCZPP

Příjemce :

IČ : DIČ :

Místo určení :

IČ : DIČ :

Odběratel: SDRUŽENÍ BĚLSKÁ SKUPINA

Horní Bělá 124
33152 Dolní Bělá
CZ
Česká republika

IČ : 67106455 DIČ : CZ67106455

Datum splatnosti : 04.05.2020
Datum vystavení dokladu : 04.05.2020
Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 04.05.2020

Forma úhrady : Zálohová faktura
Popis dodávky :
Způsob dopravy : EXW AMCON, Chráštany, CZ
Zakázka :

Fakturuje Vám objednávku projektu ČOV Loza (VAR3)

Text položky	Množství	MJ	J.cena bez DPH	Celkem bez DPH	Sazba DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Volute odvodňovací lis FS-131-SA-CE - rozvaděč bude umístěn na stěnu Jednotka zahrnuje: - kontrolní panel s HMI - nátokovou a regul.nádrž - flokulační nádrž	1,00	ks	910 455,00	910 455,00	21	191 195,55	1 101 650,55
Polymore mini 5-0,6, jednotka na přípravu a dávkování polymeru navrh.kapacita 0,3 kg/h, pouze emulze	1,00	ks	155 899,50	155 899,50	21	32 738,90	188 638,40
NETZSCH NM021BY01L06B vřetenové kalové čerpadlo kapacita 0,25-1,0 (m3/h), ochrana chodu na sucho, frekvenční měnič	1,00	ks	43 502,50	43 502,50	21	9 135,53	52 638,03
Balení - paleta + fólie	1,00		2 800,00	2 800,00	21	588,00	3 388,00
rovoznění a zaškolení	1,00	ks	28 143,00	28 143,00	21	5 910,03	34 053,03
1 osoba na 1 den vč. poplatků za technický servis na místě a cesta							
Sleva na Volute 32%	1,00	ks	-291 346,00	-291 346,00	21	-61 182,66	-352 528,66
Zaokrouhlení	1,00	ks	0,54	0,54	21	0,11	0,65
				849 454,54		178 385,46	1 027 840,00

Zálohy celkem

1 027 840,00

Fakturace celkem CZK

0,00

12.5.2020 Kolouř
ČOV LOZA - INVESTICE

Odpočet DPH zálohových daňových dokladů CZK

Fa.č.	DPH %	Základ	DPH	Celkem	Přijetí platby
403202003	21	-254 836,36	-53 515,64	-308 352,00	17.03.2020
403202007	21	-594 617,80	-124 869,74	-719 487,54	09.04.2020
		-849 454,16	-178 385,38	-1 027 839,54	

Přehled zálohových faktur CZK

Fa č. 403202003	308 352,00
Fa č. 403202007	719 488,00
Celkem :	1 027 840,00

DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTURA****Dodavatel:** AMCON Europe, s.r.o.

252 19 Chrástany

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: 400201015**Rekapitulace DPH CZK**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	0,38	0,08	0,46
		0,38	0,08	0,46

AMCON Europe s.r.o.*Renata Šotová*
Za Trati 207
252 19 Chrástany
Praha-západ
IČ: 248 31 115